



## PC POLYCARBONAT

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Artikelnummer CHF inkl. Mwst.
	<p>VLF-SDP4-PC Stegdoppelplatte Polycarbonat 0,8 kg / m<sup>2</sup></p> <p>eingeschränkte Garantie (S. 185)</p>	Glasklar ca. 80 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1050	4,5	3545SDPCK105 <b>11.95/m<sup>2</sup></b>
	<p>VLF-SDP6-PC Stegdoppelplatte Polycarbonat 1,2 kg / m<sup>2</sup></p> <p>eingeschränkte Garantie (S. 185)</p>	Glasklar ca. 80 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1050	6,0	3506SDPCK105 <b>18.00/m<sup>2</sup></b>
	<p>VLF-SDP16-PCX X-Strukturplatte Polycarbonat 16-X-tra stark Cool-Reflect 2,5 kg / m<sup>2</sup> K-Wert 2,1 W / m<sup>2</sup>K</p>	Opal ca. 59 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	980	16,0	3516SDPCC098 <b>33.55/m<sup>2</sup></b>
	<p>VLF-SDP10-PC Stegdoppelplatte Polycarbonat 1,3 kg / m<sup>2</sup> K-Wert 3,20 W / m<sup>2</sup>K eingeschränkte Garantie (S. 185)</p>	Glasklar ca. 80 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1050	10,0	3510SDPCK105 <b>19.45/m<sup>2</sup></b>
	<p>VLF-SDP16-PCX X-Strukturplatte Polycarbonat 16-X-tra stark 2,5 kg / m<sup>2</sup> K-Wert 2,0 W / m<sup>2</sup>K</p>	Glasklar ca. 65 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	980	16,0	3516SDPCK98 <b>30.35/m<sup>2</sup></b>
				1200		3516SDPCK120 <b>30.35/m<sup>2</sup></b>
		Opal ca. 45 %		980		3516SDPCK098 <b>31.35/m<sup>2</sup></b>
				1200		3516SDPCK120 <b>31.35/m<sup>2</sup></b>



## PC POLYCARBONAT

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Artikelnummer CHF inkl. Mwst
	VLF-SDP16-PCNL Nova-Lite Stegplatte PC 3-fach eingeschränkte Garantie (S. 185)	Glasklar ca. 69 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	980	16,0	3516SDPCLK <b>27.75/m<sup>2</sup></b>
		Anthrazitgrau ca. 40 %				3516SDPCLA <b>28.45/m<sup>2</sup></b>
	VLF-SDP16-PC Stegdreifachplatte Polycarbonat 2,7 kg/m <sup>2</sup> K-Wert 2,3 W/m <sup>2</sup> K	Glasklar ca. 76 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	980	16,0	3516SDPCK98 <b>32.20/m<sup>2</sup></b>
		Opal ca. 45 %		1200		3516SDPCK120 <b>32.20/m<sup>2</sup></b>
		Bronze ca. 38 %		980		3516SDPCO98 <b>33.10/m<sup>2</sup></b>
				1200		3516SDPC120 <b>33.10/m<sup>2</sup></b>
						3516SDPCB98 <b>33.10/m<sup>2</sup></b>
						3516SDPCB120 <b>33.10/m<sup>2</sup></b>



## PC POLYCARBONAT

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Artikelnummer CHF inkl. Mwst
 	VLF-25-7-X-PC Stegsiebenfachplatte Polycarbonat 3,2 kg / m <sup>2</sup> K-Wert 1,50 W / m <sup>2</sup> K	Glasklar ca. 59 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	980	25,0	35257SDPC98  43.30/m <sup>2</sup>
		Opal ca. 40 %				35257SOPC98  45.50/m <sup>2</sup>
 	VLFSDP32-PCRG0X Reflect Gold-Opal Stegzehnfachplatte; 3,7 kg / m <sup>2</sup> K-Wert 1,1 W / m <sup>2</sup> K	Gold-opal ca. 15 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1250	32,0	3532RGO125X  45.50/m <sup>2</sup>
 	VLF PC 16 mm Stegdoppelplatte, 32 mm Kammerbreite K-Wert  2,5 W / m <sup>2</sup> K	Glasklar ca. 81 % beidseitig UV-  beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000,  7000	980	16,0	3516PC9832  55.55/m <sup>2</sup>